







































Ref.cislo	Obj.cislo	Popis
Spotrebne diely vhodne pre Kjellberg® PA-50®, PA-S75®, PA-S76®, PB-S77® / FineFocus 800®, 900®, 1600® / FineFocus Plus® / PerCut 370®		
12.40870 11.828.921.300 11.828.921.300	HG 3549 HG 3559 HG 3559/B	Novel!  Katoda K2 vzduch..... Katoda K2 XL striebro..... Katoda K2B XL striebro HOLMA BLUE LINE
10.505.908 10.505.923	HG 3631 HG 3632	O-kruzok 18x2 viton..... O-kruzok 28x2 silikon.....
12.40860	HG 3560	 Rozvadzac plynu V101-Teflon PB-S75 O2/vzduch
12.43050 12.40850 11.828.501.414 11.828.501.427	HG 3563 HG 3565 HG 3561 HG 3642	 Tryska L1 vzduch 160A Ø 2,0mm..... Tryska L2 vzduch 250A Ø 2,5mm..... Tryska L3 vzduch 120A Ø 1,4mm..... Tryska L4 vzduch 300A Ø 2,7mm.....
11.828.901.420 11.828.901.425 11.828.901.414 11.828.901.427	HG 3564 HG 3566 HG 3562 HG 3648	 Tryska L1 XL O2 160A Ø 2,0mm..... Tryska L2 XL O2 250A Ø 2,5mm..... Tryska L3 XL O2 120A Ø 1,4mm..... Tryska L4 XL O2 300A Ø 2,7mm.....
11.828.911.550	HG 3629	 Katoda K5 ArH2..... * Vzhľadom na to, že je uvedená katoda chránená patentom, nesmie byť predávaná na nemeckom trhu. V prípade indirektneho predaja do Nemeckej Republiky nepreberie HOLMA žiadnu zodpovednosť.
12.37780 12.40910 11.828.511.620	HG 3633 HG 3634 HG 3641	 Tryska A1 ArH2 120A Ø 1,5mm..... Tryska A2 ArH2 300A Ø 2,3mm..... Tryska A3 ArH2 180A Ø 2,0mm.....
12.37790	HG 3570	 Krytka V3000 PB-S75 / PB50
11.833.101.271 10.505.961	HG 3571 HG 3572	 Viriva tryska V521 PB-576 O-kruzok 48x2 silikon.....
11.836.911.500	HG 3657	 Katoda T051 ArH2..... * Vzhľadom na to, že je uvedená katoda chránená patentom, nesmie byť predávaná na nemeckom trhu. V prípade indirektneho predaja do Nemeckej Republiky nepreberie HOLMA žiadnu zodpovednosť.
11.836.911.623 11.836.911.625 11.836.911.627	HG 3651 HG 3652 HG 3653	 Tryska ArH2 T2523 / 250A Ø 2,3mm..... Tryska ArH2 T2525 / 280A Ø 2,5mm..... Tryska ArH2 T2527 / 300A Ø 2,7mm.....

Ref.cislo	Obj.cislo	Popis
11.831.801.152	HG 3681	 Chladiaca trubica L901Y Novell!
12.38180	HG 3680	 Kluc pre chladiacu trubicu Novell!
11.831.821.300 11.831.821.300	HG 3559/L HG 3559/LB	 Katoda L012Y striebro..... Katoda L012YB striebro HOLMA BLUE LINE Novell!
12.40860	HG 3560	 Rozvadzac plynu V101-Teflon PB-S75 O2/vzduch....
11.831.821.414 11.831.821.420 11.831.821.425 11.831.821.427	HG 3562/LB HG 3564/LB HG 3566/LB HG 3648/LB	 Tryska L2114B 120A HOLMA BLUE LINE Tryska L2120B 160A HOLMA BLUE LINE Tryska L2125B 250A HOLMA BLUE LINE Tryska L2127B 300A HOLMA BLUE LINE Novell!
11.831.801.160	HG 3570/L	 Krytka L3000 PB-S75 / PB50 Novell!
11.833.101.156 11.833.101.158 11.833.101.159	HG 3573 HG 3575 HG 3640	 Viriva krytka Ø 4,0mm na such.rez. V4340... Viriva krytka Ø 5,0mm na such.rez. V4350... Viriva krytka Ø 6.0mm na such.rez. V4360...

Ref.cislo	Obj.cislo	Popis
12.38180	HG 3680	 Kluc pre chladiacu trubicu... Novell!
11.836.921.300 11.836.921.300	HG 3630 HG 3630/B	 Novell! Katoda T012 O2/vzduch striebro..... Katoda T012B O2/vzduch striebro HOLMA BLUE LINE
11.836.921.153 11.836.921.154	HG 3661/1 HG 3660	 Rozvadzac plynu T101 (6x0,8 cw) - teflon..... Rozvadzac plynu T102 (3x0,8 cw).....
11.836.921.153 11.836.921.1531	HG 3661 HG 3662	 Novell! Rozvadzac plynu T101 Keramika (6x0,8 cw)..... Rozvadzac plynu T111 Keramika (6x0,8 ccw).....
11.836.921.415 11.836.921.420 11.836.921.425 11.836.921.427 11.836.921.430	HG 3655 HG 3635 HG 3636 HG 3637 HG 3656	 Tryska O2 T2115 / 120A Ø 1,5mm..... Tryska O2 T2120 / 200A Ø 2,0mm..... Tryska O2 T2125 / 280A Ø 2,5mm..... Tryska O2 T2127 / 300A Ø 2,7mm..... Tryska O2 T2130 / 360A Ø 3,0mm.....
11.836.901.163 11.836.901.164 11.836.901.165	HG 3645 HG 3646 HG 3647	 Krytka T3030 (12x1,5 30° cw)..... Krytka T3045 (12x1,5 45° cw)..... Krytka T3060 (12x1,5 60° cw).....
11.836.901.1641 11.836.901.1651	HG 3746 HG 3747	 Krytka T3145 (12x1,5 45° ccw)..... Krytka T3160 (12x1,5 60° ccw).....
11.836.901.160	HG 3644	 Krytka T3000.....
11.833.101.150 11.833.101.155 11.833.101.156 11.833.101.157 11.833.101.158 11.833.101.159	HG 3638 HG 3639 HG 3573 HG 3574 HG 3575 HG 3640	 Viriva krytka Ø 3,0mm V4330..... Viriva krytka Ø 3,5mm V4335..... Viriva krytka Ø 4,0mm V4340..... Viriva krytka Ø 4,5mm V4345..... Viriva krytka Ø 5,0mm V4350..... Viriva krytka Ø 6,0mm V4360.....
11.833.111.155 11.833.111.156 11.833.111.158 11.833.111.159	HG 3741 HG 3742 HG 3743 HG 3744 HG 3745	 Viriva krytka Ø 3,5mm V4535 Viriva krytka Ø 4,0mm V4540 Viriva krytka Ø 4,5mm V4545 Viriva krytka Ø 5,0mm V4550 Viriva krytka Ø 6,0mm V4560


Ref.cislo	Obj.cislo	Popis
Spotrebne diely vhodne pre Kjellberg® PerCut 370/ PB-S80®		
11.844.901.152	HG 3679/Y	 Chladiaca trubica T902Y <i>Novel!</i>
12.38180	HG 3680	 Kluc pre chladiacu trubicu... <i>Novel!</i>
11.844.921.300 11.844.921.300	HG 3630/Y HG 3630/YB	 Katoda T012Y O2/vzduch striebro..... <i>Novel!</i> Katoda T012YB O2/vzduch striebro HOLMA BLUE LINE
11.836.921.153 11.836.921.154	HG 3661/1 HG 3660	 Rozvadzac plynu T101 (6x0,8 cw) - teflon..... Rozvadzac plynu T102 (3x0,8 cw).....
11.836.921.153 11.836.921.1531	HG 3661 HG 3662	 <i>Novel!</i> Rozvadzac plynu T101 Keramika (6x0,8 cw)..... Rozvadzac plynu T111 Keramika (6x0,8 ccw).....
11.846.921.415 11.846.921.420 11.846.921.425 11.846.921.427 11.846.921.430	HG 3655/YB HG 3635/YB HG 3636/YB HG 3637/YB HG 3656/YB	 <i>Novel!</i> Tryska O2 T2115YB HOLMA BLUE LINE Tryska O2 T2120YB HOLMA BLUE LINE Tryska O2 T2125YB HOLMA BLUE LINE Tryska O2 T2127YB HOLMA BLUE LINE Tryska O2 T2130YB HOLMA BLUE LINE
11.836.901.163 11.836.901.164 11.836.901.165	HG 3645 HG 3646 HG 3647	 Krytka T3030 (12x1,5 30° cw)..... Krytka T3045 (12x1,5 45° cw)..... Krytka T3060 (12x1,5 60° cw).....
11.836.901.1641 11.836.901.1651	HG 3746 HG 3747	 Krytka T3145 (12x1,5 45° ccw)..... Krytka T3160 (12x1,5 60° ccw).....
11.836.901.160	HG 3644	 Krytka T3000.....
11.833.101.150 11.833.101.155 11.833.101.156 11.833.101.157 11.833.101.158 11.833.101.159	HG 3638 HG 3639 HG 3573 HG 3574 HG 3575 HG 3640	 Viriva krytka Ø 3,0mm V4330..... Viriva krytka Ø 3,5mm V4335..... Viriva krytka Ø 4,0mm V4340..... Viriva krytka Ø 4,5mm V4345..... Viriva krytka Ø 5,0mm V4350..... Viriva krytka Ø 6,0mm V4360.....

Spotrebne diely vhodné pre Kjellberg®
 PB-S20W/WH®, PB-S25W/WH®, PB-S40W/WH®,
 PB-S45W/WH®, PB-S45W/WH-1®, PZ-S45W®
 PA-S47CNC® - FineFocus 450®




C.	Ref.cislo	Obj.cislo	Popis
1	.10.575.052	HG 3501	O-kruzok 20x2 Silikon
2	.11.828.001.152	HG 3502	Chladiaca trubica PB-S2x/4x W.....
3	.11.832.201.152	HG 3517	Chladiaca trubica W901 PB-S46/47
4	.10.505.827	HG 3503	O-kruzok 6x2 Silikon
5	.11.828.001.3001	HG 3504	Katoda Kb, vzduch
6	.11.834.321.3001	HG 3518	Katoda Kb-XL O2 - striebro (nahradi 11.828.021.3001)
6a	.11.834.321.3001	HG 3518/B	Katoda Kb-XLB O2 - striebro HOLMA BLUE LINE <i>Novell</i>
7	.11.828.211.5001	HG 3567	Katoda Ka Ar/H2
8	.11.828.001.153	HG 3505	Rozvadzac plynu, Vespel PB-S2x/4x.....
8	.11.834.321.153	HG 3526/C	Rozvadzac plynu PB-S4x/Z111, Keramika . <i>Novell</i>
9	.10.575.036	HG 3506	O-kruzok 12x1,5 Silikon
10	.11.828.201.413	HG 3507	Tryska Ld vzduch 90A Ø 1,3mm
10	.11.828.201.414	HG 3508	Tryska Le vzduch 130A Ø 1,4mm
11	.11.828.201.151	HG 3513	Krytka na trysku PB-S25/40 Ø 6,0mm
12	.11.828.001.410	HG 3509	Tryska Lb vzduch 40A Ø 1,0mm
12	.11.828.001.413	HG 3510	Tryska Lc vzduch 60A Ø 1,3mm
13	.11.828.001.151	HG 3514	Krytka na trysku PB-S20 Ø 5,0mm
14	.11.828.203.410	HG 3519	Tryska Lle vzduch 45A Ø 1,0mm
14	.11.828.203.413	HG 3511	Tryska Lde vzduch 90A Ø 1,3mm
14	.11.828.203.414	HG 3512	Tryska Lee vzduch 130A Ø 1,4mm
15	.11.828.213.610	HG 3643	Tryska Ale ArH2 45A Ø 1,0mm.....
15	.11.828.213.613	HG 3568	Tryska Ade Ar/H2 80A Ø 1,3mm
15	.11.828.213.614	HG 3569	Tryska Aee Ar/H2 100A Ø 1,4mm
15	.11.828.213.616	HG 3582	Tryska Afe Ar/H2 130A Ø 1,6mm
16	.11.830.301.151	HG 3515	Krytka na trysku Ø 9,6mm
17	.11.828.302.425	HG 3550	Tryska Lk vzduch 130A Ø 2,5mm, drazkovacia.....
17	.11.828.302.430	HG 3551	Tryska Ln vzduch 130A Ø 3,0mm, drazkovacia.....
18	.11.834.321.410	HG 3552	Tryska Lle-XL O2 45A Ø 1,0mm (nahradi ref.cislo 11.828.223.410)...
18	.11.834.321.413	HG 3553	Tryska Lde-XL O2 90A Ø 1,3mm (nahradi ref.cislo11.828.223.414)...
18	.11.834.321.414	HG 3554	Tryska Lee-XL O2 130A Ø 1,4mm
19	.11.832.201.160	HG 3555	Krytka na trysku PB-S46/47 W3030
20	.11.832.201.1561	HG 3596	Viriva krytka Ø 3,0mm W4130
20	.11.832.201.1571	HG 3556	Viriva krytka Ø 4,0mm W4140
20a	.10.505.911	HG 3557	O-kruzok 22x1,5 Silikon
21	.11.832.201.081	HG 3558	Krytka PB-S46/47 W501.....
22	.11.828.101.160	HG 3516	Krytka na rucny horak

Spotrebne diely vhodné pre
Kjellberg® PerCut 100®/101®/110® HiFocus 100®




* Vzhľadom na to, že je uvedená katoda chránená patentom, nesmie byť predávaná na nemeckom trhu. V prípade indirektného predaja do Nemeckej Republiky nepreberie HOLMA žiadnu zodpovednosť.




C.	Ref.cislo	Obj.cislo	Popis
1	.10.575.052	HG 3501	O-kruzok 20x2 Silikon.....
2	.10.505.946	HG 3520	O-kruzok 36x2 Silikon.....
3	.11.835.201.152	HG 3580	Chladiaca trubica PerCut 100.....
4	.11.835.421.3101	HG 3523	Katoda O2 XL Z012, striebro.....
4a	.11.835.421.3101	HG 3523/B	Katoda O2 XL Z012B, striebro HOLMA BLUE LINE. <i>Nové!!</i>
4b	.10.505.827	HG 3503	O-kruzok 6x2 Silikon.....
5	.11.835.421.303	HG 3524	Distancny kruzok Z111A, Vespel.....
5a	.10.505.869	HG 3525	O-kruzok 10x1 Silikon.....
6	.11.834.321.153	HG 3526	Rozvadzac plynu PB-S4x/Z111, Vespel.....
6	.11.834.321.153	HG 3526/C	Rozvadzac plynu PB-S4x/Z111, Keramika. <i>Nové!!</i>
7	.11.835.221.406	HG 3530	Tryska 25A Ø 0,6mm, O2 Z2006.....
7	.11.835.221.407	HG 3531	Tryska 35A Ø 0,7mm, O2 Z2007.....
7	.11.835.221.408	HG 3532	Tryska 50A Ø 0,8mm, O2 Z2008.....
7	.11.835.221.409	HG 3533	Tryska 70A Ø 0,9mm, O2 Z2009.....
7	.11.835.221.410	HG 3534	Tryska 80A Ø 1,0mm, O2 Z2010.....
7	.11.835.221.411	HG 3579	Tryska 90A Ø 1,1mm, O2 Z2011.....
7	.11.835.221.412	HG 3581	Tryska 100A Ø 1,2mm, O2 Z2012.....
7a	.10.505.885	HG 3529	O-kruzok 15x1.5 Silikon.....
7b	.10.505.820	HG 3540	O-kruzok 4x1 Silikon.....
8	.11.835.221.3101	HG 3527	Katoda O2 XL Z002, striebro.....
8b	.11.835.221.3101	HG 3527/B	Katoda O2 XL Z002B, striebro HOLMA BLUE LINE. <i>Nové!!</i>
9	.11.835.221.153	HG 3528	Rozvadzac plynu (3x0,4 cw), Vespel Z101.....
10	.11.835.421.412	HG 3535	Tryska 100A Ø 1,2mm, O2 Z2112.....
10	.11.835.421.414	HG 3536	Tryska 130A Ø 1,4mm, O2 Z2114.....
11	.11.835.201.162	HG 3541	Krytka na trysku Ø 0,8mm Z3008.....
12	.11.835.201.160	HG 3542	Krytka na trysku Ø 0,4mm Z3004.....
13	.11.835.201.1561	HG 3544	Viriva krytka Ø 1,5mm Z4015.....
13	.11.835.201.1571	HG 3545	Viriva krytka Ø 2,0mm Z4020.....
13	.11.835.201.1551	HG 3590	Viriva krytka Ø 2,2mm Z4022.....
13	.11.835.201.1581	HG 3591	Viriva krytka Ø 2,5mm Z4025.....
13	.11.835.201.1591	HG 3548	Viriva krytka Ø 3,0mm Z4030.....
13	.11.835.401.1571	HG 3546	Viriva krytka Ø 4,0mm Z4140.....
13a	.10.505.914	HG 3543	O-kruzok 24x1.5 Silikon.....
14	.11.835.201.081	HG 3547	Krytka Z501 PerCut.....
15	.11.835.201.087	HG 3522	Krytka.....
16	.11.835.201.086	HG 3538	Izolator.....
17	.11.835.201.085	HG 3539	Krytka na trysku.....
18	.11.835.211.5101	HG 3598	Katoda Z 042 * <i>chranena patentom, nepredajna do Nemeckej Republiky.....</i>
19	.11.835.411.5101	HG 3599	Katoda Z 052 * <i>chranena patentom, nepredajna do Nemeckej Republiky.....</i>
20	.11.835.411.614	HG 3577	Tryska Ø 1,4mm Z2514.....
20	.11.835.411.616	HG 3578	Tryska Ø 1,6mm Z2516.....
21	.11.835.411.1581	HG 3593	Viriva krytka Ø 3,0mm Z4530.....
21	.11.835.411.1580	HG 3595	Viriva krytka Ø 3,5mm Z4535.....
21	.11.835.411.1591	HG 3594	Viriva krytka Ø 4,0mm Z4540.....
21	.11.835.411.1590	HG 3606	Viriva krytka Ø 4,5mm Z4545.....








**Spotrebne diely vhodne pre Kjellberg®
Hi Focus 80i® / 160i® / 280i® / 360i® / PerCut 160i® / PerCut 370.1®**



* Vzhľadom na to, že je uvedená katoda chránená patentom, nesmie byť predávaná na nemeckom trhu. V prípade indirektného predaja do Nemeckej Republiky nepreberie HOLMA žiadnu zodpovednosť.



C.	Ref.cislo	Obj. cislo	Popis
1	.10.575.052	HG 3501	O-kruzok 20x2 Silikon.....
2	.10.505.946	HG 3520	O-kruzok 36x2 Silikon.....
3	.11.842.401.152	HG 3583	Chladiaca trubica.....
4	.11.843.021.310	HG 3584	Katoda O2 XL S002X, striebro (stare ref.c.11.842.421.310).....
4	.11.843.021.320	HG 3597	Katoda O2 XL S002Y striebro Novell!
4	.11.843.021.320	HG 3597/B	Katoda O2 XL S002YB striebro HOLMA BLUE LINE Novell!
5	.11.843.121.310	HG 3585	Katoda O2 XL S012X, striebro (stare ref.c.11.842.521.310).....
5a	.11.843.121.310	HG 3585/B	Katoda O2 XL S012XB, striebro HOLMA BLUE LINE Novell!
6	.11.842.411.510	HG 3586	Katoda A S042 * chránena patentom, nepredajna do Nemeckej Republiky.....
7	.11.842.511.510	HG 3587	Katoda A S052 * chránena patentom, nepredajna do Nemeckej Republiky.....
7a	.10.505.827	HG 3503	O-kruzok 6x2 Silikon.....
8	.11.835.221.153	HG 3528	Rozvadzac plynu (3x0,4 cw), Vespel Z101.....
8	.11.835.221.154	HG 3588	Rozvadzac plynu (2x0,4 cw), Vespel Z102.....
8a	.10.505.869	HG 3525	O-kruzok 10x1 Silikon.....
9	.11.834.321.153	HG 3526	Rozvadzac plynu PB-S4x/Z111, Vespel.....
9	.11.834.321.153	HG 3526/C	Rozvadzac plynu PB-S4x/Z111, Keramika Novell!
10	.11.835.421.303	HG 3524	Distancny kruzok Z111A, Vespel.....
11	.11.843.021.406	HG 3610X	Tryska Ø 0.6mm, S2006X 25A (stare ref.c. .11.842.421.406)..
11	.11.843.021.407	HG 3611X	Tryska Ø 0.7mm, S2007X 35A (stare ref.c. .11.842.421.407)..
11	.11.843.021.408	HG 3612X	Tryska Ø 0.8mm, S2008X 50A (stare ref.c. .11.842.421.408)..
11	.11.843.021.409	HG 3613X	Tryska Ø 0.9mm, S2009X 70A (stare ref.c. .11.842.421.409)..
11	.11.843.021.410	HG 3614X	Tryska Ø 1.0mm, S2010X 80A (stare ref.c. .11.842.421.410)..
11	.11.843.021.411	HG 3628X	Tryska Ø 1.1mm, S2011X 90A (stare ref.c. .11.842.421.411)..
11	.11.843.021.412	HG 3615X	Tryska Ø 1.2mm, S2012X 100A (stare ref.c. .11.842.421.412)..
11	.11.843.021.414	HG 3616X	Tryska Ø 1.4mm, S2014X 130A (stare ref.c. .11.842.421.414)..
11	.11.843.021.416	HG 3617X	Tryska Ø 1.6mm, S2016X 160A (stare ref.c. .11.842.421.416)..
11a	.10.505.820	HG 3540	O-kruzok 4x1 Silikon.....
11b	.10.505.885	HG 3529	O-kruzok 15x1.5 Silikon.....
12	.11.843.121.412	HG 3618X	Tryska Ø 1.2mm, S2112X 100A (stare ref.c. .11.842.521.412)..
12	.11.843.121.414	HG 3619X	Tryska Ø 1.4mm, S2114X 130A (stare ref.c. .11.842.521.414)..
12	.11.843.121.416	HG 3620X	Tryska Ø 1.6mm, S2116X 160A (stare ref.c. .11.842.521.416)..
13	.11.843.111.614	HG 3621X	Tryska Ø 1.4mm, S2514X 100A (stare ref.c. .11.842.511.614)..
13	.11.843.111.616	HG 3622X	Tryska Ø 1.6mm, S2516X 130A (stare ref.c. .11.842.511.616)..
13	.11.843.111.618	HG 3623X	Tryska Ø 1.8mm, S2518X 160A (stare ref.c. .11.842.511.618)..
14	.11.842.401.160	HG 3624	Krytka na trysku Ø 0.4mm S3004.....
14	.11.842.401.162	HG 3625	Krytka na trysku Ø 0.8mm S3008.....
14	.11.842.401.1622	HG 3626	Krytka na trysku Ø 0.8mm S3028.....
15	.11.835.201.1561	HG 3544	Viriva krytka Ø 1.5mm Z4015.....
15	.11.835.201.1571	HG 3545	Viriva krytka Ø 2.0mm Z4020.....
15	.11.835.201.1551	HG 3590	Viriva krytka Ø 2.2mm Z4022.....
15	.11.835.201.1581	HG 3591	Viriva krytka Ø 2.5mm Z4025.....
15	.11.835.201.1591	HG 3548	Viriva krytka Ø 3.0mm Z4030.....
15	.11.835.401.1571	HG 3546	Viriva krytka Ø 4.0mm Z4140.....
15a	.10.505.914	HG 3543	O-kruzok 24x1.5 Silikon.....
16	.11.835.411.1581	HG 3593	Viriva krytka Ø 3.0mm Z4530.....
16	.11.835.411.1580	HG 3595	Viriva krytka Ø 3.5mm Z4535.....
16	.11.835.411.1591	HG 3594	Viriva krytka Ø 4.0mm Z4540.....
16	.11.835.411.1590	HG 3606	Viriva krytka Ø 4.5mm Z4545.....
17	.11.835.201.081	HG 3547	Krytka Z501 PerCut PerCut.....

Ref-cislo.	Obj.cislo	Popis	
Spotrebne diely vhodne pre Kjellberg® PerCut 160® 3D "Konstrukcna ocel"			
11.842.621.310 11.842.721.310	HG 3663/B HG 3763	 Katoda O2 XL R002B (3D) <i>HOLMA BLUE LINE</i> Katoda R012 (3D)	
11.835.221.153 11.835.221.154	HG 3528 HG 3588	 Rozvadzac plynu (3x0,4 cw), Vespel Z101..... Rozvadzac plynu (2x0,4 cw), Vespel Z102.....	
11.842.621.406 11.842.621.407 11.842.621.408 11.842.621.409 11.842.621.410 11.842.621.411 11.842.621.412 11.842.621.414 11.842.721.414	HG 3664 HG 3665 HG 3666 HG 3667 HG 3668 HG 3669 HG 3670 HG 3671 HG 3771	 Tryska Ø 0,6mm R2006 25A (3D)..... Tryska Ø 0,7mm R2007 35A (3D)..... Tryska Ø 0,8mm R2008 50/60A (3D)..... Tryska Ø 0,9mm R2009 70/80A (3D)..... Tryska Ø 1,0mm R2010 80/90A (3D)..... Tryska Ø 1,1mm R2011 90/100A (3D)..... Tryska Ø 1,2mm R2012 100/130A (3D)..... Tryska Ø 1,4mm R2014 130/160A (3D)..... Tryska Ø 1,4mm R2114 (3D).....	
11.842.601.160	HG 3677	 Krytka na trysku Ø 0,4mm R3004 (3D).....	
11.838.001.1561 11.838.001.1571 11.838.001.1551	HG 3672 HG 3673 HG 3678	 Viriva krytka 1,5mm Y4015 (3D)..... Viriva krytka 2,0mm Y4020 (3D)..... Viriva krytka 2,2mm Y4022 (3D).....	
11.842.601.157 11.842.601.155 11.842.601.158 11.842.701.159	HG 3674 HG 3675 HG 3676 HG 3776	 Viriva krytka 2,0mm R4020 (3D)..... Viriva krytka 2,2mm R4022 (3D)..... Viriva krytka 2,5mm R4025 (3D)..... Viriva krytka 4,0mm R4140 (3D).....	
11.835.201.081	HG 3547	 Ochranna krytka Z501 PerCut.....	